

YKA

tecnologia para inovar e otimizar sua produção
se for fazer algo, faça bem feito

Catálogo PT



ENVASADORA/ CONTADORA | YKA CONT 10 PRO

ENVASADORA/CONTADORA | YKA CONT 10 PRO

/// Desenvolvida por PROFISSIONAIS para PROFISSIONAIS

Os modelos de alto desempenho YKA CONTA 10 PRO foram projetados para garantir precisão, agilidade e confiabilidade, nossa máquina envasadora com contagem de peças é a solução ideal para processos industriais que exigem o envase de produtos em quantidade controlada.

Contagem automática de peças



Painel frontal com IHM touch screen

O painel frontal com display de 7" oferece excelente visualização dos parâmetros ajustáveis, como velocidade, contador de peças. Outro ponto positivo da envasadora é a funcionalidade de salvar receitas nomeadas pelo operador, permitindo armazenar valores de processo, de acordo com o tipo de produto e embalagem.

Design compacto

O design compacto e o foco nos aspectos mais essenciais fazem da envasadora YKA CONT 10 PRO a melhor parceira de sua produção.

Fácil locomoção

a envasadora conta com rodízios giratórios que permitem que a mesma se desloque facilmente pela sua produção.

Funil de alimentação

Integração de funis projetados para maximizar a eficiência na alimentação de peças, garantindo fluxo contínuo, redução de desperdícios e maior produtividade no processo..

Panela vibratória


Como sistema de alimentação que otimiza o fluxo de abastecimento.

Sistema de contagem

Sistema de contagem por sensor que garante precisão na dosagem.

Fácil operação

- Coloque as peças a serem envasadas na panela vibratória.
- Acesse o painel de controle e defina a quantidade de peças por embalagem.
- Posicione os recipientes de forma alinhada na estação de envase.
- Ligue o sistema de alimentação vibratória.
- Inicie o ciclo de envase através do botão de partida no painel. Neste momento o sensor fará a contagem das peças.



Dados Técnicos

Funil ①

Panela vibratória ②

Calha de contagem ③

Display 7" touch screen ④

Rodízios ⑤



Modelo	YKA CONT 10 PRO
Funil de alimentação.	Em aço inox 304.
Panela vibratória	Em inox 304.
Produtividade	Máxima de 20 pacotes por minuto, totalizando 1.200 pacotes por hora. A velocidade depende do operador, do produto, da espessura e largura do filme.
Velocidade	Ajustável.
Contagem	Programável.
Pés	02 rodízios giratórios com trava na frente e 02 rodízios fixos atrás.
Tensão	Monofásico 220 Volts.
Potência	1.500 Watts.
Dimensões	Largura 500mm X Altura 1300mm X Profundidade 1300mm.